

Некоммерческое частное образовательное учреждение
Автомобильная школа «Трек»

Утверждаю:

директор НЧОУ Автошкола «Трек»

Н.В.Глущенко _____

«__» _____ 2018 г.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В ФОРМЕ
ЗАЧЕТА

Разработчик:

Самолетова Наталья Игоревна, преподаватель НЧОУ Автошкола «Трек»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4
1.1	Область применения контрольно-оценочных средств	4
1.2	Структура контрольно-оценочных средств	4
1.3	Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине	4
2	Материалы, для проведения промежуточной аттестации	5
2.1	Задания для промежуточной аттестации по дисциплине	5
2.2	Шкала оценки результатов	10

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства предназначены для оценки образовательных достижений, обучающихся по дисциплине «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии», по программе профессиональной подготовки по профессии «Водитель автомобиля категории В»

1.2. Структура контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» состоят из 20 билетов (по одному вопросу в каждом билете), тип задания: выбрать правильный вариант ответа.

1.3. Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Таблица 1

дисциплина	Форма промежуточной аттестации
1	2
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»	зачет

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Задания для промежуточной аттестации по дисциплине

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»:

Обучающийся, выбирает четыре билета (методом случайного выбора), отвечает устно:

Билет № 1

1. Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?
 - При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и дыхания.
 - При потере пострадавшим сознания и отсутствия пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.

Билет № 2

1. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» при ДТП?
 - Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст.
 - Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто

пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.

- Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общественные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст, и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.

Билет № 3

1. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении непрямого массажа сердца?

- Основание ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча.
- Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на груди на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота.
- Непрямой массаж сердца выполняют Основания ладони только одной руки, расположенной на
- груди на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет значения.

Билет № 4

1. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

- Уложить пострадавшего на бок.
- Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.
- Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

Билет № 5

1. При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, первую помощь начинают:

- С наложения импровизированной шины.
- С наложения жгута выше раны на месте перелома.
- С наложения давящей повязки.

Билет № 6

1. Какова первая помощь при травме волосистой части головы?

- Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, к голове приложить холод.
- Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв

ноги. К голове приложить холод.

- Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания.

Билет №7

1. При потере пострадавшим сознания и наличие пульса на сонной артерии для оказания первой помощи его необходимо уложить:

- На спину с подложенным под голову валиком.
- На спину с вытянутыми ногами.
- На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

Билет № 8

1. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

- Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года.
- Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года.
- Время не ограничено.

Билет № 9

1. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги, согнутые в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

- У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.
- У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутренне кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод.
- У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу

Билет № 10

1. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

- Три пальца руки располагаются с левой стороны шеи под нижней челюстью.
- Три пальца руки располагаются с левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.
- Большой палец руки располагается на шее под подбородком с одной стороны гортани, а остальные пальцы – с другой стороны.

Билет № 11

1. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?

- Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.
- Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.
- Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в направлении внутрь и вверх.

Билет № 12

1. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при её ранении?

- Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.
- Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.
- Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.
- Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.

Билет № 13

1. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства?

- Разрешено.
- Разрешено в случае крайней необходимости.
- Запрещено

Билет № 14

1. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?

- Наложить давящую повязку на место ранения.
- Наложить жгут выше места ранения.
- Наложить жгут ниже места ранения.

Билет № 15

1. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

- Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшую в рану, приложить стерильную вату, закрепив её бинтовой повязкой.
- Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.
- Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить

марлевую стерильную салфетку, закрепив её лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.

Билет № 16

1. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?

- Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.
- Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.
- Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.

Билет № 17

1. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?

- Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину.
- Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту».
- Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту».

Билет № 18

1. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления?

- Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг у другу, проложив между ними мягкую ткань.
- Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.
- Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.

Билет № 19

1. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?

- Всегда при потере потерпевшим сознания.
- При потере потерпевшим сознания и отсутствия у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания.
- При переломах нижних конечностей.

Билет № 20

1. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузыря, наполненного жидкостью, сильная боль)?

- Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки.
- Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.
- Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадавшего водой.

2.2. Шкала оценивания результатов

Время на подготовку и выполнение теста итогового контроля

Подготовка: 5 мин

Выполнение: 40 мин

Всего: 45 мин

За правильный ответ на вопрос засчитывается – 10 баллов.

За не правильный ответ на вопрос засчитывается – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных ответов)	Оценка уровня подготовки
	(отметка)
40	зачтено
30	зачтено
менее 30	не зачтено